



Friedrich Menze Fahrzeugteile

Ihr Radbaubetrieb mit Oberflächentechnik

- Speichenbestellformular -

1 / 4

Kontaktdaten des Auftraggebers (Privat- & Firmenkunden):

Vor- und Nachname: _____

Datum: _____

Firma/Unternehmen: _____

bitte betreffende Abholoption ankreuzen:

Straße: _____

Abholung im Ladengeschäft

PLZ und Ort: _____

oder

Land: _____

Rückversand

Festnetz/ Mobil: _____

an folgende Lieferadresse, falls
abweichend von Kontaktdaten:

E-Mail: _____

Name: _____

Fahrzeug, Modell, Bj: _____

Straße & Nr.: _____

Datenschutz:

Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen, um im Rahmen der internen Geschäftsprozesse Ihre Wünsche in Form Ihrer Anfragen oder Ihrer Aufträge zu erfüllen. Mit Ihrer Unterschrift (auf der Folgeseite) stimmen Sie zu, dass Ihre personenbezogenen Daten von der Firma „Menze Fahrzeugteile“ in der o.g. Form verwendet werden dürfen.

PLZ & Ort: _____

Land: _____

Details zur Auftragsbearbeitung:

- Die reguläre Speichenfertigung erfolgt mit Speichendraht in poliertem Nirosta/ Edelstahl/ VA (falls nicht anders gewünscht)
- Der Gewindedurchmesser ist für die Fertigung nicht relevant, hier ist die Drahtstärke und der Nippeldurchmesser maßgebend
- Der Speichen- und Nippelkopf ist in der Dimension willkürlich und richtet sich nach der Fließfähigkeit des Materials. Aus diesem Grund sind die Niro-Köpfe eher etwas größer als Original.
- Die Speichengewinde werden in der Länge so gefertigt, dass die Speiche 1 - 2mm aus dem Nippelkopf heraus schauen könnte (reifenseitig ins Felgenband)
- Unsere kleineren Speichennippel, bis Drahtstärke 3,6mm, sind eher kürzer als Original. Hier müssen Sie schauen, wie weit Ihre Muster-Speiche(n) im montierten Zustand im Nippelkopf verschwinde(t)/en. Sonst kann es vorkommen, dass nach dem Zentrieren einige Gewindegänge zum Vorschein kommen (nabenseitig). In diesem Fall können Sie das Heraustreten von Gewinde durch etwas Längenzugabe vermeiden.
- Wenn Sie die Speichenskizzen bemaßen, berücksichtigen Sie bitte, dass die Speichen nach Fertigstellung nicht nachträglich an neue Bemaßungen und Winkel angepasst werden können. Wichtig: Gemessen wird der eingeschlossene Winkel.
- Die Länge des Dickends (bei Dickendspeichen) liegt bei 35 - 40mm
- **Alle Speichenlängen werden über Kopf gemessen** (wie in unseren Speichenskizzen auf Seite 3 ersichtlich). Dabei kann, abhängig vom Kröpfungsinkel, der Speichenkopf anliegen (>85° Innenwinkel) oder die Kröpfung der Speiche (<85° Innenwinkel).
- Bei Einsendung von Musterspeichen mit Nippel, muss die Seite 3 nicht ausgefüllt werden!



Details zur Auftragsbearbeitung (Fortsetzung zu Seite 1):

- Wir verkaufen Speichen nur im Set mit von uns passenden Speichennippeln, wie auch umgekehrt. Ein Passgenauigkeit ist anderenfalls nicht gegeben.
- Im Falle der von uns durchgeführten Speichenermittlung und dem Einspeichen und Zentrieren Ihrerseits, benötigen wir bei einer Reklamation das Rad/ die Räder vor Ort um den Fall zu prüfen. Wenn der Fehler an der Fertigung und Ermittlung der Speichen liegt, entstehen für Sie keine weiteren Kosten. Wenn der Aufbau des Radsatzes jedoch möglich und auf eine fehlerhafte Umsetzung des Aufbaus zurückzuführen ist, müssen Sie alle anfallenden Kosten wie, Verpackung&Versand und den Aufbau der Räder zahlen.

Folgende Speichennippel-Durchmesser (Material: Messing vernickelt aufgrund der guten Gleiteigenschaften) sind für die gelisteten Drahtstärken erhältlich. Vereinzelt auch in Stahl verzinkt möglich. Eloxierte Alunippel nur in 7,6mm Ausführung für 4mm Draht verfügbar.

Draht: Nippelstärke:

2.50mm - 5.0/5.8mm

3.20mm - 5.8/6.3/7.0/7.6mm

3.60mm - 6.3/7.0/7.6mm

4.00mm - 7.0/7.6mm, kurze und lange Ausführung möglich (nach Verfügbarkeit)

4.45mm - 7.6mm

4.85mm - 7.6/8.5mm

**Speichenbestellungen aufgrund der Rüstzeiten erst ab einem
Materialwert von 40€ zzgl. Steuer möglich!**

Auftragserteilung

Unterschrift des Auftraggebers: _____

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie die „**Details zur Auftragsbearbeitung**“ gelesen, zur Kenntnis genommen und bzgl. Ihres Fertigungsauftrags berücksichtigt haben. Auch stimmen Sie der betriebsinternen Verarbeitung Ihrer Kontaktdaten, zum Zwecke der Auftragsabwicklung zu und nehmen unsere AGB's auf Seite 4 zur Kenntnis.



Friedrich Menze Fahrzeugteile

Ihr Radbaubetrieb mit Oberflächentechnik

Bitte auf die Maßfeillinien schreiben !

	Anzahl Speichen	Nippeldurchmesser an dieser Stelle	Anzahl Nippel

Die meißten Speichenpaare je Seite der Nabe, haben unterschiedliche Winkel!



*// Diese Seite muss im Auftragsfall **NICHT** mit ausgedruckt werden. //*

Allgemeine Geschäftsbedingungen:

- 1. Auftragsbestätigung:** Es werden nur schriftliche Bestellungen angenommen. Stornos werden ebenfalls nur schriftlich angenommen. Voraussetzung einer Stornierung ist, dass die Ware noch nicht bearbeitet oder versandbereit ist. Wird einem Auftrag von uns nicht ausdrücklich widersprochen, so gilt er als angenommen.
- 2. Verpflichtung:** Alle Zusagen – mündlich, telefonisch oder durch Fax – die von unseren Bedingungen abweichen, sind erst nach schriftlicher Bestätigung für uns rechtsverbindlich. Durch die Auftragserteilung erkennt der Besteller unsere Geschäftsbedingungen an. Die Bedingungen haben Gültigkeit, auch wenn von uns ein Auftrag nicht bestätigt wird.
- 3. Preise:** Unsere Preise sind in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und verstehen sich, falls keine anderen Vereinbarungen getroffen werden, ab Werk (Hagen) ausschließlich Verpackung und Versandkosten. Die Preise sind freibleibend und unverbindlich.
- 4. Zahlung:** Unsere Rechnungen sind grundsätzlich sofort und ohne Abzug fällig. Die Begleichung hat durch Banküberweisung oder Barzahlung zu erfolgen. Enthält unsere Rechnung andere Zahlungsbedingungen, so gelten diese. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen nicht rechtskräftig festgestellter oder von uns bestrittener Gegenansprüche ist ausgeschlossen.
- 5. Eigentumsvorbehalt:** Wir behalten uns in jedem Fall das Eigentum an allen gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung vor.
- 6. Lieferung:** Die von uns genannten Lieferfristen verstehen sich stets nur als Richtwert. Vertragsstrafen, Verzugsstrafen und Schadenersatzansprüche bei verspäteter Lieferungen sind ausgeschlossen. Dasselbe gilt, wenn wir vom Vertrag zurücktreten.
- 7. Versand:** Sofern Versand der Ware vereinbart wurde, sind sämtliche Kosten der Beförderung und Verpackung vom Besteller/Empfänger zu tragen. Der Paketversand erfolgt ausschließlich werktags (ausgenommen Samstag). Die Transportgefahr trägt der Besteller/Empfänger. Die Ware wird von uns gegen Transportgefahren nur bei entsprechender ausdrücklicher Vereinbarung mit dem Besteller/Empfänger versichert. Für verzögerte Lieferungen sowie Verluste und Beschädigungen, welche durch den Beförderer verursacht werden, haften wir nicht. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt (z.B. Krieg, Terroranschläge, Naturkatastrophen, Handelsembargos) sowie unvorhersehbare, behördliche Maßnahmen berechtigen uns, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der höheren Gewalt bzw. unvorhersehbaren, behördlichen Maßnahmen hinauszuschieben oder ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.
- 8. Beanstandungen:** Der Besteller bzw. Empfänger hat unsere Ware unverzüglich und sorgfältig auf Mängel zu überprüfen und im Falle der Mängelfreiheit abzunehmen. Erkennbare Mängel müssen von ihm unverzüglich, versteckte Mängel spätestens 8 Tage nach Empfang der Ware schriftlich gerügt werden. Rücksendungen müssen von uns anerkannt sein und für uns kostenfrei erfolgen. Unfreie Sendungen werden nicht angenommen. Transportschäden sind unverzüglich dem Beförderer anzuzeigen.
- 9. Gewährleistung:** Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. Jedoch sind wir von jeglicher Gewährleistungspflicht befreit, wenn die Ware verändert, fehlerhaft montiert, nachgearbeitet, unsachgemäß behandelt oder überbeansprucht wurde. Schadenersatzansprüche jeglicher Art, außer Leben, Körper und Gesundheit, welche nicht auf grobem Verschulden oder Vorsatz unsererseits beruhen, sind ausgeschlossen. Für Mängel des vom Besteller angelieferten Materials haften wir nicht.
- 10. Schutzbestimmungen:** Alle Abbildungen, Maße, Gewichte und Qualitätsangaben sowie technische Angaben und Tabellen sind stets nur annähernd und unverbindlich. Änderungen jeglicher Art behalten wir uns vor. Bei Abweichungen können keine Schadensansprüche gegen uns erhoben werden. Dem Auftraggeber bzw. Rechnungsempfänger ist es nicht gestattet, unsere Produkte zu verändern, nachzubauen und sich etwaige Rechte zu sichern oder sonst in irgendeiner Form auszubeuten.
- 11. Erfüllungsort:** Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist unser Firmensitz. Für alle Rechtsstreitigkeiten wird Hagen als Gerichtsstand vereinbart. Es findet deutsches Recht Anwendung. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise ungültig sein, so bleiben die übrigen voll wirksam.